Therapeutischer Einsatz von medizinischem Cannabis

Indikationen und praktisches Vorgehen

Dr. sc. nat. Simon Nicolussi
Eidg. dipl. Apotheker ETH

FOSUMOS – State of the Art in der Suchtmedizin 2026

Zürich, 12.11.2026 / online

STAUFFACHER APOTHEKE



Deklaration potenzieller Interessenskonflikte

2026

Dr. sc. nat. Simon Nicolussi

- Apotheker in der Stauffacher Apotheke Zürich (spezialisiert auf Cannabisarzneimittel)
- CSO Dascoli Pharma AG (Import/Export/Grosshandel, Cannabinoid-haltige pharmazeutische Rohstoffe)
- iC-Cure nicolussi consulting

Mitgliedschaften

- SGCM-SSCM Vorstandsmitglied in der Schweizerischen Gesellschaft für Cannabis in der Medizin
- SMGP Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (Expertengruppe Medizinal-Cannabis)
- FZCS Fachzirkel Cannabis Schweiz

Kontakt

E-Mail: simon.nicolussi@stauffacher-apotheke.ch / nicolussi@hin.ch

Stauffacher Apotheke: cannabis-apotheke@hin.ch

STAUFFACHER APOTHEKE

Diese Präsentation dient als edukative Information für medizinische Fachpersonen

Ablauf

2026

Agenda

- Cannabis – rechtlich-regulatorische Einführung
- ECS, Pharmakologie von Cannabinoiden
- Darreichungsformen und Magistralrezepturen
- Verschreibungsbeispiele
- Therapeutische Anwendungsgebiete / Evidenzlage:
  - Schmerzbehandlung
  - Psychiatrische Indikationen
  - Substanzkonsumstörungen

- Weiterführende Quellen





Cannabis sativa L.

Rechtlicher Kontext

2026

Medizinische Anwendung seit 2022 erlaubt




Die Gesetzesänderung **erleichtert** Tausenden von Patientinnen und Patienten den Zugang zu Cannabisarzneimitteln im Rahmen ihrer Behandlung. Davon betroffen sind vor allem Fälle von **Krebs** oder **Multipler Sklerose**, wo der Wirkstoff THC die **chronischen Schmerzen** lindern kann.

Für die Behandlung mit Cannabisarzneimitteln braucht es vom BAG keine Ausnahmebewilligung mehr; die **Therapiefreiheit** wird gewährleistet

MeCanna – Meldung


Cannabispräparate



Rechtlicher Kontext

2026

Cannabis flos (Ph. Helv. XII – CH 311) – Medizinisch legal seit 01.08.2022



European Monograph

Gültig seit 01.07.2024

Cannabis flowers Ph. Eur. 3028



Produktion von medizinische Cannabisblüten (GACP/GMP, PH EUR)



Indoor Anbau unter
Swissmedic/CULT Bewilligung



Cannabis flos




Cannabis flos, PH EUR

Unregulierte Cannabisblüten / «lackierte» CBD Blüten

2026

Gesundheitsgefährdung / keine Sicherheit

- Achtung: Synthetische Cannabinoide auch auf Schweizer CBD-Cannabisblüten



26.01.2017

Zürich, DIZ: «Im laufenden Jahr wurden über 90 Analysen durchgeführt, wovon 50 Proben synthetisches Cannabinoid enthielten.»

30.09.2020 bzBasel.ch




10.03.2021

Rekreative Anwendung «Kiffen» bleibt verboten – nur unter BetmPV erlaubt

2026

Cannabis zu rekreativen Zwecken: Verboten ausser im Pilotversuch wie z.B.





Verkaufsstellen

- Apotheken
- Social Clubs
- Drogeninformationszentrum (DIZ)


Cannabispräparate (Max. 20% THC)

- Cannabisblüten
- Haschisch


Pilotversuch (BetmPV)

Cannabisverkauf in Apotheken in Zürich seit 22.08.2023

Züri Can – Cannabis mit Verantwortung



Entdeckung des Endocannabinoid-Systems (ECS)



DU HACHISCH

ET DE

L'ALIÉNATION MENTALE

ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES

PAR

J. MOREAU

PARIS.

LIBRAIRIE DE FORTIN, MASSON ET Cie.

1845.

Moreau, 1845 (Paris)



Haschisch



Gaetano (1887) Club des Hachichins


- 1844 Französischer *„Club des Hachichins“*

  Wissenschaftler, Literaten, Künstler trafen sich zur Erforschung und Erprobung von Haschisch

- 1845 Wirkung auf das Zentralnervensystem erstmals “wissenschaftlich” beschrieben

Entdeckung des Endocannabinoid-Systems (ECS)





Received February 20, 1964


Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an Active Constituent of Hashish[1]

Sir:

Hashish (marihuana), the psychotomimetically active resin of the female flowering tops of *Cannabis sativa* L. is one of the most widely used illicit narcotic drugs. A number of groups have reported the isolation of active constituents.[2] Most of these substances are not fully characterized, and comparisons with or between them are difficult.

We now wish to report the isolation of an active constituent of hashish to which we assign structure I (Δ¹-3,4-*trans*-tetrahydrocannabinol).[3] This is the first active component whose constitution is fully elucidated.[4]


I




Δ^9-THC

in vivo


Effekte



CB1-Rezeptor



Anandamid



2-Arachidonoylglycerol

- 1964 Isolation Δ^9-THC, ***in vivo*** Effekte auf das ZNS
- 1988 / 1990 CB1 Rezeptor identifiziert (Ratte, Mensch)
- 1992 Isolation von **Anandamid (AEA)** aus Schweinehirn als 1. endogener Ligand des CB1-Rezeptors
- 1993 CB2 Rezeptor identifiziert
- 1995 Isolation von 2-Arachidonoylglyercol (2-AG), als 2. endogener Ligand an CB-Rezeptoren

Gaoni & Mechoulam J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 8, 1646–1647 / Devane et al. Mol Pharmacol. 1988 Nov;34(5):605-13. / Matsuda et al. Nature. 1990 Aug 9;346(6284):561-4. / Devane WA et al. Science. 1992 Dec 18;258(5090):1946-9 / Munro S et al. Nature. 1993 Sep 2;365(6441):61-5 / Mechoulam et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 50, 83-90/ Pertwee RG. Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. Br J Pharmacol. 2006; 147 Suppl 1(Suppl 1):S163-171

Endocannabinoide



Cannabinoid-Rezeptoren

in unserem Körper





Endocannabinoide



Exocannabinoide
(Phytocannabinoide)

2026

Physiologische Funktionen unseres ECS

- Übergeordnetes Kontrollsystem zur **Aufrechterhaltung der Homöostase**
  → Zustand der Stabilität bzw. des Gleichgewichts im Körper

- Schlaf
- Schmerzwahrnehmung
- Appetit
- Gedächtnis & Lernen
- Entzündungsprozesse
- Körpertemperatur
- Stimmung




Vincenzo di Marzo:
"The endocannabinoid system is essential to life and it relates messages that affect how we relax, eat, sleep, forget and protect"

Di Marzo V. 2008 Nat Rev. Drug Discov. 7:438-55.

Physiologische Funktionen unseres ECS

Retrogrades Signaling – CB1R:Die neuronale Bremse






Nicolussi S et al, Endocannabinoid transport revisited. Vitam Horm. 2015;98:441-85.

Cannabinoide sind wirksamkeitsbestimmend


Δ^9-Tetrahydrocannabinol (THC)
= Dronabinol



Δ^9-THC

Wirkung	Wirkstärke
Muskelrelaxierend / Spasmolytisch	+++
Appetitsteigernd / antikachektisch	+++
Antiemetisch	++
Analgetisch	++
Antiinflammatorisch	+
Sedierend	+
Anxiolytisch	+

Cannabidiol (CBD)




Wirkung
Antiepileptisch / Antikonvulsiv
Antiphlogistisch
Anxiolytisch
Antidepressiv / Antipsychotisch
Schlaffördernd
(Analgetisch)
Appetit-hemmend
Nicht berauschend

Melas PA et al. Int J Mol Sci. 2021 Feb 13;22(4):1863.
Bih C et al. Neurotherapeutics. 2015 Oct;12(4):699-730.

Magistralrezepturen


2026

Darreichungsformen unter *Formula magistralis*









2026

Zusammenfassung Darreichungsformen

Cannabinoid-haltige Magistralpräparate (PM)

Die Darreichungsformen richten sich nach den anerkannten pharmazeutischen und medizinischen Wissenschaften sowie den Behandlungsempfehlungen der Fachgesellschaften (Art. 26 Abs. 1 HMG).

Normales Rezept

THC -frei

CBD Öl

5%, 0 % THC

10%, 0 % THC

15%, 0% THC

20%, 0 % THC



CBD Supp.

25 mg

50 mg

100 mg



Normales Rezept

THC < 1%

CBD Öl aus Extrakt

5%, 0.2 % THC

10%, 0.4 % THC

15%, 0.6% THC

20%, 0,8 % THC



THC

1%

Betm-Rezept

THC > 1 %



Cannabisöl

1% THC

2.5 % THC

5 % THC



Cannabis Tinktur

1% THC


2% CBD



Dronabinol

1 mg

Supp / Ovula



Dronabinol

10 mg

Kapseln



Cannabis-Kapseln 18 mg THC

Cannabisblüten

20.4% THC


„Gorilla Glue“



Dronabinol

Ausgangssubstanz: z.B. Dronabinol Avextra Kit
250 mg / 500 mg / 1000 mg





Monographie:

- NRF 22.7: Dronabinol-Kapseln 2.5 mg / 5 mg / 10 mg

Dronabinol-Kapseln 2,5 mg / 5 mg / 10 mg (NRF 22.7.)

Wirkstoff	1 Kapsel enthält 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Dronabinol
Sonstige Bestandteile	Hartfett (halbfest), Palmitoylascorbinsäure, Hartgelatine-Steckkapselhüllen (enthalten Gelatine, Titandioxid und/oder andere zugelassene Farbmittel)
Darreichungsform	Hartkapseln


Bestandteile

Eine Hartkapsel enthält:

	5 mg
Dronabinol (s. Bezugsquellennachweis **III.2.**)	0,005 g
Palmitoylascorbinsäurehaltiges Hartfett (Vorschrift **S.44.**; s. Bezugsquellennachweis **III.2.**)	zu 0,430 g
Hartgelatine-Steckkapselhülle, Größe 1	1 Stück

Herstellung:

- Dronabinol in Glasspritze heizen, IPC flüssig
- In vorgeheiztem Hartfett 85°C kons. lösen
- Fettschmelze mit weitlumiger Spritze in Kapselboden füllen
- Erstarren lassen, deckeln
- PH EUR Gleichförmigkeit der Masse Prüfung, Freigabe
- Abfüllung/Etikettierung in kindersicheres Gebinde



Video-Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=F1DwE0vbzJA (ZL Herstellung von Dronabinol Kapseln)

2026

Dronabinol zur Inhalation mittels med. Verdampfer

Ausgangssubstanz: Dronabinol


Monographie:

- **NRF 22.16: Ethanolische Dronabinol-Lösung 10 mg/ml zur Inhalation**

Bestandteile

100 mL (80,8 g) Zubereitung enthalten:

Dronabinol (s. Bezugsquellennachweis **III.2.**)	1,0 g
Palmitoylascorbinsäure	0,05 g
Ethanol 96%	zu 80,8 g







Herstellung:

- Dronabinol bei 70°C im Trockenschrank erwärmen
- Flüssiger Wirkstoff in Becherglas einbringen mit Glasstab
- Palmitoylascorbinsäure einwiegen und ergänzen
- Ansatz in 96% Ethanol lösen
- Abfüllung in kindersichere Flasche mit Kolbenpipettenaufsatz zur Dosierung in ml (1 ml = 10 mg THC)
  IPC: Vollständig gelöst, klar bis schwach gelbe dünnflüssige Lösung

Darreichungsformen

Cannabinoid-haltige Magistralpräparate (PM)

Cannabisöl = Cannabisextrakt standardisiert und gelöst in MCT-Öl

1% = 10 mg/ml
Cannabisöl 10/10 = 1% THC, 1% CBD





Darreichungsformen

Cannabinoid-haltige Magistralpräparate (PM)

Cannabisöl = Cannabisextrakt stand. gelöst in MCT-Öl

THC-haltige Cannabisöle
Benötigen ein Betm-Rezept, THC ≥ 1%

Cannabisöl 1% THC, 10 ml, 70.–

Cannabisextrakt SOMAI 10/10, 10 ml, 65.–

Cannabisextrakt AVEXTRA 10/10, 10 ml, 80.–



Applikation: Oral
mit Dosierspritze z.B. 0.1 ml = 1 mg THC zur langsamen Aufdosierung nach Schema



Cannabisextrakt AVEXTRA 10/10 und 25/0

Entsprechend 10 mg/ml THC (1%), 10 mg/ml CBD (1%) bzw. 25 mg/ml THC (2.5 %)

Exemplarisches THC-basiertes Dosierungsschema für avextra Cannabis-Extrakte



Einnahme erfolgt mit Dosierpipette	Tag 1-2		Tag 3-4		Tag 5-6		Tag 7-8		Tag 9-10	
Avextra THC CBD 10 / 10	-	0,25 ml	0,25 ml	0,25 ml	0,25 ml	0,5 ml	0,5 ml	0,5 ml	0,5 ml	0,75 ml
Avextra THC CBD 25 / 0	-	0,1 ml	0,1 ml	0,1 ml	0,1 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,3 ml

Angabe in mg										
Gesamt pro Tag (Maximale Gesamtdosis pro Tag: 30-50* mg)	2,5 mg		5,0 mg		7,5 mg		10,0 mg		12,5 mg	
Verteilung pro Tag	-	2,5 mg	2,5 mg	2,5 mg	2,5 mg	5,0 mg	5,0 mg	5,0 mg	5,0 mg	7,5 mg

- Patientenindividuelle Titration alle 1-3 Tage je nach Wirkung und Verträglichkeit
- Stabile Wirkspiegel erreichbar durch 2-3 Dosen täglich
- Wirkeintritt bei oraler Einnahme nach 30-90 Minuten

Psychiatrische Indikationen – CUD mit ADHS

Rezept Nr./Ordonnance No/Ricetta n. 11583519

Stempel Arzt auf Original und Kopien
Timbre du médecin sur l'original et les copies
Timbro del medico su originale e copie

STEMPEL ARZT

Name/Vorname/Geburtsdatum Patient/Patientin
Nom/prénom/date de naissance du patient
Nome/cognome/data di nascita del paziente

Skywalker, Lukas, geb. 01.01.2000

Adresse Patient/Patientin
Adresse du patient
Indirizzo del paziente

Selnaustrasse 9, 8001 Zürich

Rp. 15.11.2024 - 25.02.2025

Anzahl Packungen Nombre d'emballages Numero di confezioni	Name Präparat nom de la préparation nome del preparato	Darreichungsform forme galénique forma galenica	Dosierung dosage dosaggio	Packungsgrösse conditionnement confezione da
	Cannabisblüten XYZ, 12.0 % THC, 8.2 % CBD, max. 2g/d, 10g			

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego
max. 2g/d per Inhalation nach Verdampfung, Mitgabe von 60 g, d. h. für 30 d, möglich

Rp.

Anzahl Packungen Nombre d'emballages Numero di confezioni	Name Präparat nom de la préparation nome del preparato	Darreichungsform forme galénique forma galenica	Dosierung dosage dosaggio	Packungsgrösse conditionnement confezione da

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego

Nicht benötigte Zeile muss durchgestrichen werden / La ligne non utilisée doit être biffée / Sbarrare la riga non necessaria

Datum/Unterschrift Arzt/Ärztin
Date/Signature du médecin
Data/Firma del medico

25.10.2024 UNTERSCHRIFT

Stempel Apotheke
Timbre de la pharmacie
Timbro della farmacia

Nachdruck verboten
Reproduction interdite
Riproduzione vietata

weiss/blanc/bianco = Apotheke/pharmacie/farmacia / rot/rouge/rosso = Krankenkasse/assurance-maladie/assicurazione malattia / blau/bleu/blu = Arztmedicin/medico

Harm reduction!

In der Suchtmedizin
- ARUD
- PUK
- IPW

Kontrollierte Abgabe in pharm. Qualität

Psychopharmaka, Neurologika	
22.	13.

Cannabisblüten in Einzeldosen zur Inhalation nach Verdampfung (NRF 22.13.)

Wirkstoff	1 Einzeldosis enthält etwa 10 mg bis etwa 100 mg Cannabisblüten
Darreichungsform	pflanzliche Droge zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation




Vaporizer: Mighty + Medic mit Medizinprodukt Zertifizierung

Courtesy Dr. Becciolini – PUK 2024

KAV, Positionspapier Cannabis-Arzneimittel V02, 16.11.2022

Cannabisblüten «WPT» – Wirktyp: sativa (day-strain)




Einheitsgrössen:
5g
10g



Anwendung:
Zur Inhalation mittels med. Verdampfer

Dosierung: 1.26 g / Tag



Quelle: Curaleaf Int.

Cannabis flos

2026

Cannabisblüten «WPT» – Wirktyp: sativa (day-strain)

Clinical Data

The clinical outcome data here forms part of an observational study conducted in the United Kingdom and registered in the UK Medical Cannabis Registry. This observational study has ethical approval from the Central Bristol Research Ethics Committee (22/SW/0145). Data collection for the UK Medical Cannabis Registry, the largest of its kind in Europe, started in December 2019 and it collects validated clinical efficacy measures, patient reported outcomes, and adverse events in line with research gold standards. The data presented here was collected over a 6-week period between February – April 2024.

UK Medical Cannabis Registry
- Patients complete virtual questionnaires prior to consultation and on **an ongoing basis** whilst receiving treatment

Data is **augmented by clinician notes** during appointments to ensure integrity/quality

Data is **anonymised** and can made available on request

Actively **advancing our understanding of medical cannabis**

Standardised protocol
- Demographics
- Health information, history and co-morbidities
- Drug and alcohol history
- Concomitant medications
- CBMP prescriptions

Data collection
- Remote data capture through bespoke registry platform
- Validated outcome score and patient reported outcome measures (PROMS)

Inclusion criteria
- All conditions
- Prescribed Curaleaf flos hybrid CBD <1% / THC 24% - Wedding Pop Triangle


Assessment of validated PROMS with t-test
- EQ-5D-5L
- Generalised anxiety disorder (GAD-7)
- Single-item sleep quality scale (SQS)

UK Medical Cannabis Registry

Missing data
- Baseline observation carried forward

Adverse events
- Common terminology criteria for adverse events version 4.0

Primary Indications for Treatment with CBMPs




Quelle: UK Medical Cannabis Registry Curaleaf 22/SW/0145

PROMS Daten erhoben mit:

- EQ-5D-5L
- GAD-7
- SQS


Which of the following positive effects have you experienced?



Cannabis flos

2026


Cannabisblüten «WPT» – Wirktyp: sativa (day-strain)




Dauer: 6W

PROMS Daten erhoben mit:

- EQ-5D-5L (quality of life)
- GAD-7
- SQS





Quelle: UK Medical Cannabis Registry Curaleaf 22/SW/0145

Cultivar-Liste (Cannabis flos PH EUR –Cannabis für medizinische Zwecke)

Cannabisblüten

Abk.	Name	Cultivar	ϕ	Typ	THC	Herk	Preis/g
HJY	Hella Jelly	Hella J. BX3 x Notorious T.H.C x Very Cherry		D	**14.6%**	MK	**7.50**
WW	White Widow	White Widow	ϕ	D	**15.9%**	DK	**7.50**
GG19	Gorilla Glue	Sour Dubb x Chem Sis x Chocolate Diesel	ϕ	N	**19.2%**	CA	**11.-**
LS	MM La S.A.G.E	S.A.G.E. x Skunk#1	ϕ	D	**21.1%**	CH	**12.-**
SGT	San Gottardo	Super Booth x White Runtz		D	**21.2%**	CH	**9.90**
LC	CL Lavender Cake	Super Skunk x Big Skunk Korean x Afghani H	ϕ	N	**23.0%**	PT	**9.-**
BK	MM Banana Krushed	Banana Cake x Banana OG	ϕ	D	**23.7%**	CH	**12.-**
MTH	SCT Matterhorn	Banjo (Boost x Tangelo)		D	**23.9%**	CH	**12.-**
FLA	Frosted Lemon Angel	Lemon Skunk x Kosher Kush	ϕ	N	**24.4%**	DK	**11.-**
ST	MM Stracciatella	Do-Si-Dos x Strawbanana Cream	ϕ	D	**25.6%**	CH	**12.-**
SG	MM Strawberry Glue	Goji Glue x Strawbanana Cream	ϕ	N	**25.6%**	CH	**12.-**
EDE	AST Edel Weedz	Wedding Cake x White Truffle		D,N	**26.0%**	CH	**11.-**
ZK	CL Zookies	Animal Cookies x Gorilla Glue	ϕ	N	**26.1%**	PT	**9.90**
TBA	The Big Apple	Platinum G x GDP x Blue Power x Gelatti		D,N	**27.2%**	PT	**12.-**
PNLF	PN Sonic Lemon Fuel	Sour Diesel x Chemdawg		D	**27.5%**	CA	**12.-**
WB	Waffle Bites	Cake x Sour OG	ϕ	N	**28.2%**	CA	**13.-**
PNAS	PN Atomic Sour Grapefruit	SFV OG Kush x Chemdawg	ϕ	N	**28.2%**	CA	**10.50**
DBT	DASCOLI Blue	Blueberry x Thai Skunk (Blue Thai Kush)	ϕ	D	**28.3%**	CA	**9.90**
SWC	SWE Swiss Wedding Cake	Triangle Kush x Animal Mints	ϕ	N	**28.6%**	CH	**9.90**
CAC	Cake and Chem	Wedding Cake x Chemdawg		N	**29.0%**	PT	**13.-**
WPT	CL Wedding Pop Triangle	Wedding Pop x Triangle Kush		D	**29.1%**	PT	**11.-**
DPM	DASCOLI Peace Maker	Cherry Pie x Triangle Kush (Wedding Cake)	ϕ	N	**29.2%**	CA	**10.50**
PNOG	PN OG Kush	Chemdawg x Hindu Kush	ϕ	N	**29.4%**	CA	**13.-**
PNGM	PN GMO Cookies	Chemdawg x Sour OG Kush x Girl Scout		N	**29.6%**	CA	**13.-**
PNSC	PN Space Cake	Girl Scout Cookies x Snow Lotus	ϕ	D,N	**29.6%**	CA	**13.-**
SMI	Soap Mints	London Pound Mints x Jealousy		N	**29.9%**	PT	**14.-**
DPP	Dascoli Pepper	Lemon Pepper Punch	ϕ	D	**31.1%**	CA	**12.-**
420	AST Gleis 420	Dante's Inferno x Toasted Toffee		D,N	**31.6%**	CH	**12.50**


Schweizer Anbau: Astrasana (AST), MetaMount (MM), Swisscann Tec (SCT), SwissExtract (SWE)
International: Curaleaf (CL), Peace Naturals (PN)

Typ 2 (THC ≈ CBD, Balanced)

Abk.	Name	Cultivar	ϕ	Typ	THC	CBD	Herk	Preis/
CNT	Cannatonic	Reina Madre x Blue Heaven x NYCD	ϕ	D,N	11.8%	8.3%	PT	**9.-**

Typ 3 (THC < 1%, CBD > 1%, kein Betäubungsmittel)

Abk.	Name	Cultivar	ϕ	Typ	THC	CBD	Herk	Preis/
NG1	Nightingale	Shiskaberry x CD1	ϕ	N	0.8%	16.8%	DK	**8.-**



Rezept Nr./Ordonnance No/Ricetta n. 13181807

Stempel Arzt auf Original und Kopien
Timbre du médecin sur l'original et les copies
Timbro del medico su originale e copie

3 Monate

Name/Vorname/Geburtsdatum Patient/Patientin
Nom/prénom/date de naissance du patient
Nome/cognome/data di nascita del paziente

[redacted]

Adresse Patient/Patientin
Adresse du patient
Indirizzo del paziente

[redacted]

Rp. M.R.

Anzahl Packungen Nombre d'emballages Numero di confezioni	Name Präparat nom de la préparation nome del preparato	Darreichungsform forme galénique forma galenica	Dosierung dosage dosaggio	Packungsgrösse conditionnement confezione da
	Cannabis flos, div. Sorten, ~30% THC, tot.			

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego
30 Gramm / Monat, z.Inh.

Rp.

Anzahl Packungen Nombre d'emballages Numero di confezioni	Name Präparat nom de la préparation nome del preparato	Darreichungsform forme galénique forma galenica	Dosierung dosage dosaggio	Packungsgrösse conditionnement confezione da

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego

Nicht benötigte Zeile muss durchgestrichen werden / La ligne non utilisée doit être barrée / Sbarrare le riga non necessaria

Datum/Unterschrift Arzt/Ärztin
Date/Signature du médecin
Data/Firma del medico
10.2.26

[redacted]

Stempel Apotheke
Timbre de la pharmacie
Timbro della farmacia

Nachdruck verboten
Reproduction interdite
Riproduzione vietata

EINGEGANGEN 11. Feb. 2026

weiss/blanc/bianco = Apotheke/pharmacie/farmacia / rot/rouge/rosso = Krankenkasse/assurance-maladie/assicurazione malattia / blau/bleu/blu = Arzt/médecin/medico

Cannabis-Kapseln zur oralen Einnahme




Konfektionierung


- Abgabebehältnis mit kindersicherem Verschluss
- Betm Etikette
- Hinweis: Kindersicher, verschlossen und bei Raumtemperatur aufbewahren
- Beschriftung nach Ph. Helv. Kapitel 17.1 /17.2


- Kennzeichnung:	*Formula magistralis*
- Bezeichnung:	Cannabis-Kapseln zur oralen Einnahme
- Darreichungsform:	HPMC Kapseln
- Mengenangabe:	1 Kapsel entspricht 18 mg THC
- Zusammensetzung:	Cannabis flos **decarboxylatus** pulvis
- Charge / Verfall	Lot. D261129 Exp. 29.11.2027
- Herstellerin:	Stauffacher Apotheke, Zürich

PH EUR. Plantae medicinales praeparatae (PH EUR 1434) (Zubereitungen aus pflanzlichen Drogen). In: Europäisches Arzneibuch. current version
Wang et al. Cannabis and Cannabinoid Research. 2016 Dec;1(1):262–71 / Ryu et al. Molecules. 2021 Jul 6;26(14):4113

Cannabis-Kapseln zur oralen Einnahme







Cannabisharz (Haschisch) für medizinische Zwecke

Cannabisharz (Haschisch) für medizinische Zwecke siehe unter Cannabis für medizinische Zwecke	7611746946434	a


Cannabis flos Bestandteil – Pollinat

THC-Gehalt z.B. 33.4 % THC oder 52 % THC

Konfektionierung

- **Zur Inhalation mit med. Verdampfer**
- Abgabebehältnis mit kindersicherem Verschluss
- Betm Etikette
- Hinweis: Kindersicher, verschlossen und bei Raumtemperatur aufbewahren







Quelle: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/363/de / Betm VV

2026

Zertifiziertes Medizinprodukt (MD, CE 0123)

QUE Medical Device Inhaler (QMID) – 1. Medizinprodukt zur Extraktverdampfung



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

EU Quality Management System Certificate

Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices, Annex IX Chapter I

Certificate No. G15 128142 0001 Rev. 00

Manufacturer: Jupiter Research LLC
2801 E Camelback Rd Suite 180
Phoenix AZ 85016
USA

SRN Manufacturer - US-MF-000032604

Authorized Representative: Inter Scientific S.L.
Av. Diagonal 442, 08037 Barcelona, SPAIN

The quality management system has been evaluated in accordance with Regulation (EU) 2017/745, Annex IX Chapter I with a positive result.

Details on devices covered by the quality management system are described on the following page(s). The report referenced below summarises the results of the assessment and includes reference to relevant CS, harmonised standards and test reports.
The certified quality management system is subject to periodical surveillance.

If class I devices in sterile conditions, with measuring function, or reusable surgical instruments are covered by this certificate, the audit was limited to the respective aspects relating to
- establishing, securing, and maintaining sterile conditions,
- conformity of the devices with the metrological requirements,
- reuse of the device, in particular cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing and the related instructions for use.
If class IIa or class IIb devices are covered by this certificate, the quality management system assessment was accompanied by the assessment of technical documentation for devices selected on a representative basis. The periodical surveillance includes further assessment of the technical documentation on the basis of representative samples.
If class III or class IIb implantable devices are covered by this certificate, an EU Technical Documentation Assessment Certificate in accordance with Annex IX Chapter II is required before placing them on the market.

All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations TÜV SÜD Group have to be complied with.
For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:G15 128142 0001 Rev. 00

Report No.: 721007123
Valid from: 2025-04-15
Valid until: 2030-04-14

Issue date: 2025-04-15

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

Page 1 of 2
TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany





Applikation von Cannabisextrakt


2026


Inhalation mittels med. Verdampfer

Wichtig: Nur erlaubt mit zertifiziertem Medizinprodukt zur inhalativen Applikation.

Konsistente pulmonale Applikation des Wirkstoffs
pro Atemzug 3s: **2.6 mg THC**







2026

Cannabisextrakt, gereinigt (Destillat)

Curaleaf Cannabisextrakt 77% THC

Ausgangsmaterial Cannabis sativa L. EMT2 (Cairo) **Exklusiver Curaleaf-Kultivar**

Dominanz Hybride

Elternlinien Amnesia Haze x White Widow / Blue Shark x GR4

Hauptbestandteile und gekennzeichneter Gehalt Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) 771 mg/g

Hilfsstoff Ätherisches ÖL EMT-2 (Cannabis sativa L.)*

Terpene

01	α-Pinen	20,0 – 45,0%
02	β-Myrcen	5,0 – 25,0%
03	β-Pinen	5,0 – 17,0%
04	D-Limonen	5,0 – 11,0%
05	Trans-Ocimen	1,0 – 7,0%
06	Linalool	0,2 – 5,0%
07	β-Caryophyllen	0,2 – 5,0%
08	Guaiol	0,2 – 5,0%


Terpengehalt: 6%

Produktinformationen



Das Produkt wird in Kombination mit dem Medizinprodukt QMID verwendet und in Kartuschen zu 0,5 und 1 ml abgegeben.
QMID - Que Medical Inhalation Device

Haltbarkeit 18 Monate





Formula magistralis:

Befüllte Inhalatorkartuschen (POD) für QMID Vaporisator 0.5 ml / 1.0 ml

Medizinprodukte (MD, CE 0123) – Medizinische Verdampfer

Dosimetrischer Vergleich: QMID -AIRO - BIKY

2026

Parameter	QMID (Curaleaf)	AIRO (Somai)	BIKY (Linnea)
MDR-Klassifizierung	**Klasse IIa** (CE 0123)	**Klasse IIa** (CE 0123)	**Klasse I** (MDR-konform)
Füllvolumen Kartusche	0,5 ml / 1,0 ml	0,5 ml / 1,0 ml	2,0 ml
THC-Konzentration	77% (Destillat)	80% (Destillat)	2% (20 mg/ml INADIX)
Lösungsmittel / Zusätze	Keine (EMT-2 Terpene)	Keine (Reines Destillat)	1,3-Propandiol
Referenzinhalation	3 s (Auto-Stopp)	1,5 s	bis zu 6 s (Auto-Stopp)
THC-Dosis pro Zug	**2,6 mg THC**	**ca. 1,35 mg THC***	**50 – 75 µg THC**
Therapiestrategie	Hochdosis, akute Schmerzspitzen, Spastik	Akute Schmerzspitzen, rasche Kupierung	Mikrodosierung, Steady State, Titrierbarkeit

Quelle: Herstellerangaben, Factsheets & NGI-Validierungsstudien 2025/2026 | * wissenschaftliche Untersuchungen laufend







Cannabisextrakt zur Inhalation

Verschreibungsbeispiele



Rezept Nr./Ordonnance No/Ricetta n. 13637432

Stempel Arzt auf Original und Kopi
Timbre du médecin sur l'original et
Timbro del medico su originale e c

Name/Vorname/Geburtsdatum
Nom/prénom/date de naissanc
Nome/cognome/data di nascita del paziente

[redacted] 06.06.1988

Adresse Patient/Patientin
Adresse du patient
Indirizzo del paziente

[redacted]

Rp.

Anzahl Packungen / Nombre d'emballages / Numero di confezioni	Name Präparat / nom de la préparation / nome del preparato	Darreichungsform / forme galénique / forma galenica	Dosierung / dosage / dosaggio	Packungsgrösse / conditionnement / confezione da
Cannabisblüten			30g/30d; 1,0g/d	

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego
per Inhalation mit Verdampfer (> 30% THC möglich)

Rp.

Anzahl Packungen / Nombre d'emballages / Numero di confezioni	Name Präparat / nom de la préparation / nome del preparato	Darreichungsform / forme galénique / forma galenica	Dosierung / dosage / dosaggio	Packungsgrösse / conditionnement / confezione da
3	x 0,5ml	1K 77% THC	30d	

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego
per Inhalation mit QMID

Nicht benötigte Zeile muss durchgestrichen werden / La ligne non utilisée doit être biffée / Sbarrare la riga non necessaria

24.7.26

Datum/Unterschrift Arzt/Ärztin
Date/Signature du médecin
Data/Firma del medico

[redacted]


Stempel Apotheke
Timbre de la pharmacie
Timbro della farmacia

Stauffacher Apotheke
Dascoli Pharma AG
Birmensdorferstr.1 | 8004 Zürich
T 044 242 86 36 | F 044 241 83 72
stauffacher-apotheke@ovan.ch
www.stauffacher-apotheke.ch

Nachdruck verboten
Reproduction interdite
Riproduzione vietata

EINGEGANGEN 27. Juli 2026

weiss/blanc/bianco = Apotheke/pharmacie/farmacia / rot/rouge/rosso = Krankenkasse/assurance-maladie/assicurazione malattia / blau/bleu/blu = Arzt/médecin/medico



Rezept Nr./Ordonnance No/Ricetta n. 12518217

Stempel Arzt auf Original und Kopien
Timbre du médecin sur l'original et les copies
Timbro del medico su originale e copie

[redacted]

Name/Vorname/Geburtsdatum Patient/Patientin
Nom/prénom/date de naissance du patient
Nome/cognome/data di nascita del paziente

[redacted]

Adresse Patient/Patientin
Adresse du patient
Indirizzo del paziente

[redacted] Zürich

Rp.

Anzahl Packungen / Nombre d'emballages / Numero di confezioni	Name Präparat / nom de la préparation / nome del preparato	Darreichungsform / forme galénique / forma galenica	Dosierung / dosage / dosaggio	Packungsgrösse / conditionnement / confezione da
Kartusche	77% THC	maximal		

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego
5ml pro Monat

Rp.

Anzahl Packungen / Nombre d'emballages / Numero di confezioni	Name Präparat / nom de la préparation / nome del preparato	Darreichungsform / forme galénique / forma galenica	Dosierung / dosage / dosaggio	Packungsgrösse / conditionnement / confezione da

Anwendungsanweisung/Mode d'emploi/Modo d'impiego

Nicht benötigte Zeile muss durchgestrichen werden / La ligne non utilisée doit être biffée / Sbarrare la riga non necessaria

Datum/Unterschrift Arzt/Ärztin
Date/Signature du médecin
Data/Firma del medico
16.01.26

[redacted]

Stempel Apotheke
Timbre de la pharmacie
Timbro della farmacia


Nachdruck verboten
Reproduction interdite
Riproduzione vietata

weiss/blanc/bianco = Apotheke/pharmacie/farmacia / rot/rouge/rosso = Krankenkasse/assurance-maladie/assicurazione malattia / blau/bleu/blu = Arzt/médecin/medico

Formula magistralis:
Befüllte Inhalatorkartuschen (POD) für QMID Vaporisator 0.5 ml / 1.0 ml


Cannabinoid-basierte Arzneimittel

Therapeutische Einsatzgebiete und Evidenzlage



https://sportsandscience.de/evidenzpyramide/

Verwendung von med. Cannabis in DE 2024




▶ **Fig. 1** Self-reported indications for use of medicinal cannabis (MC) grouped by disease categories and treatment time (ever versus current; N = 1,028 patients). Multiple answers only possible for ever.


Szejko N et al. Pharmacopsychiatry 2024; 57: 133–140

Anwendung von Medizinalcannabis

Hauptindikation Schmerz



Internationaler Vergleich



The European Cannabis Report, Edition 6 (Prohibition Partners 2021)

Schmerz

2026

Schmerztherapie – Neue Zulassung (06/2026) von Cannabisextrakt



Exilby® (VER-01) Dickextrakt aus Cannabisblüten (Cannabis sativa L. DKJ127, flos), mit 19 mg/ml THC (=1.9 % THC) zum Einnehmen

Indikation: Exilby® ist als Monotherapie bei **chronischen Schmerzen im unteren Rückenbereich** mit **radikulärer (neuropathischer) Komponente** bei Erwachsenen indiziert, wenn eine vorherige Therapie mit Nicht-Opioid-Analgetika unzureichend wirksam war oder nicht vertragen wurde.

nature medicine

Article

https://doi.org/10.1038/s41591-025-03977-0

Full-spectrum extract from *Cannabis sativa* DKJ127 for chronic low back pain: a phase 3 randomized placebo-controlled trial

Received: 2 May 2025

Accepted: 25 August 2025

Published online: 29 September 2025

Matthias Karst[1], Winfried Meissner[2], Sabine Sator[3], Jens Keßler[4], Volker Schoder[5] & Winfried Häuser[6,7]





© Getty Images/Halfpoint Images


Karst et al. Full-spectrum extract from Cannabis sativa DKJ127 for chronic low back pain: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. Nat Med. 2025 Dec;31(12):4189-4196. doi: 10.1038/s41591-025-03977-0. / Fachinformation Exilby DE (BfArM)

Cannabisextrakt (VER-01) bei CLBP

RCT, N=820 (N=394 VER-01 vs. N=426 Placebo), bis zu 72 Wochen open-label extension







Schmerzintensität täglich erhoben via 11-Punkte-Numeric Rating Scale; Mittlere Veränderung = Mittelwerte der letzten 7 Tag vs. Mittelwert der letzten 7 Tage der Run-in-Phase


- Eintitrierung 3 Wo
- **Vergleich Placebo:**

  mittlere Veränderung -0,6 NRS p < 0,001
- durchschnittliche Dosis 20 mg/d

Karst et al. Full-spectrum extract from Cannabis sativa DKJ127 for chronic low back pain: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. Nat Med. 2025 Dec;31(12):4189-4196. doi: 10.1038/s41591-025-03977-0.


Cannabisextrakt (VER-01) bei CLBP

Subgruppe: Neuropathische Schmerzen (Phase A)



- **Reduktion gegen Placebo -1,5 NRS p < 0,001**
- **Gesamtreduktion VER-01 ➔ -3,8 NRS**

Multimodaler Nutzen: Verbesserung der Schlafqualität



Schlafqualität

- **Reduktion -0,7 NRS p < 0,001**

Karst et al. Full-spectrum extract from Cannabis sativa DKJ127 for chronic low back pain: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. Nat Med. 2025 Dec;31(12):4189-4196. doi: 10.1038/s41591-025-03977-0.

Retrospektive Datenanalyse

Reduktion von Opioiden bei älteren Patienten

OPEN ACCESS 06.04.2022 | Opioide | Originalien

Cannabinoide reduzieren den Opioidverbrauch bei älteren Schmerzpatienten

Eine retrospektive Dreijahresauswertung einer ambulanten kassenärztlichen Praxis

verfasst von: K. Gastmeier, A. Gastmeier, F. Rottmann, T. Herdegen, R. Böhm

Erschienen in: Der Schmerz | Ausgabe 1/2023

Verträglichkeit: nur 2,4% Abbruch wegen UAW

Reduktion Opioide um 50% bzw. 24 Morphin-Äqu. bzw. 40 mg Morphin

keine Dosierungssteigerung über die Zeit

Verlängertes Überleben: von 44 auf 66 Tage (Gastmeier et al. 2024)

Tagesdosierung THC (mg/d):	Mann: 14,8	Frau: 8,1
Low dose <7,5 mg/d:	Mann 25%	Frau 45%

Courtesy Prof. Herdegen / Gastmeier K, et al. Cannabinoide reduzieren den Opioidverbrauch bei älteren Schmerzpatienten : Eine retrospektive Dreijahresauswertung einer ambulanten kassenärztlichen Praxis Schmerz. 2023 Feb;37(1):29-37. German.

THC Tagesdosis im Alter (m/w)




Abb. 1 ▲ Tägliche THC-Dosis. Tägliche THC-Dosis (mg/d) aufgeteilt nach Geschlecht (*m.* männlich, *f.* „female" [weiblich]) und Alter

Gastmeier K, et al. Cannabinoide reduzieren den Opioidverbrauch bei älteren Schmerzpatienten : Eine retrospektive Dreijahresauswertung einer ambulanten kassenärztlichen Praxis Schmerz. 2023 Feb;37(1):29-37. German.

2026

Psychiatrische Indikationen – Evidenz gegeben für:

- **Angst- und stressbedingte Störungen**
    - Generalisierte Angststörung (GAD)
    - Panikstörung
    - Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- **Autismus-Spektrum-Störung (ASS)**
- **Zwangs- oder verwandte Störungen**
- **Chronische Schmerzstörungen**
- **Störungen des körperlichen Unwohlseins oder der körperlichen Wahrnehmung**
    - Tourette-Syndrom
    - Tic-Störungen
- **Cannabis-Konsumstörung (CUD)**
- **Andere Störungen:**
    - Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
    - **Schlafstörungen**

Müller-Vahl KR. Cannabis in Psychiatry Pharmacopsychiatry 2024; 57: 104–114

Psychiatrische Anwendung

2026

Cannabinoide bei Mental disorders und Substanzkonsumstörungen

The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis

Jack Wilson, Olivia Dobson, Andrew Langcake, Palkesh Mishra, Zachary Bryant, Janni Leung, Danielle Dawson, Myfanwy Graham, Maree Teesson, Tom P Freeman, Wayne Hall, Gary C K Chan, Emily Stockings

54 Studien eingeschlossen (2.477 Teilnehmer; 1.713 [69 %] Männer, 764 [31 %] Frauen); Medianalter 33,3 Jahre

1. Die Meta-Analyse ergab, dass eine Kombination aus Cannabidiol (CBD) und Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) bei Personen mit einer **Cannabisgebrauchsstörung** im Vergleich zu Placebo die Cannabis-Entzugssymptome (SMD –0,29) sowie die wöchentlich konsumierte Menge an Cannabis in Gramm (–1,00) reduzierte.

2. Verringerung der Tic-Schwere bei Personen mit **Tic-Störungen oder Tourette-Syndrom** (–0,68) im Vergleich zu Placebo.

3. Cannabinoide führten bei Personen mit **Insomnie (Schlafstörungen)** zu einer Verlängerung der Schlafdauer, sowohl laut Aufzeichnungen elektronischer Geräte (0,54) als auch laut Schlaftagebuch (0,55).

4. Bei **Autismus-Spektrum-Störung** wurde eine Verringerung autistischer Merkmale festgestellt (–0,36).

Wilson J et al. **The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis The Lancet Psychiatry,** 2026; 0 (published online, 16.03.2026 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00015-5)

Psychiatrische Indikationen - Angststörungen

Psychiatry Research 339 (2024) 116049




Fig. 2. Meta-analyses of the effect of CBD in people with anxiety.

CBD 300 mg / Tag

Han K, Wang JY, Wang PY, Peng YC. Therapeutic potential of cannabidiol (CBD) in anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res. 2024 Sep;339:116049

Psychiatrische Anwendung

2026

Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Cannabinoiden





Figure 2: **Summary of meta-analyses on the efficacy of cannabinoids for the treatment of mental disorder and substance use disorder primary outcomes**
Sleep time and sleep quality scores are presented in reverse to reflect favouring the experimental group. PTSD=post-traumatic stress disorder. SMD=standardised mean difference. *Odds ratio; result is not significant.

Wilson J et al. **The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis**
The Lancet Psychiatry, 2026; 0 (published online, 16.03.2026 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00015-5)

Psychiatrische Anwendung

Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Cannabinoiden



Noch unzureichende Datenlage für:

- ADHS
- Bipolare Störungen
- Obsessive-compulsive disorder
- Tabakkonsumstörung
- Depression

Figure 2: **Summary of meta-analyses on the efficacy of cannabinoids for the treatment of mental disorder and substance use disorder primary outcomes**
Sleep time and sleep quality scores are presented in reverse to reflect favouring the experimental group. PTSD=post-traumatic stress disorder. SMD=standardised mean difference. *Odds ratio; result is not significant.

Wilson J et al. **The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis**
The Lancet Psychiatry, 2026; 0 (published online, 16.03.2026 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00015-5)

Psychiatrische Anwendung

Applikation, Dauer und THC/CBD nach Indikation

	Psychotic disorders (n=8)	Anxiety disorders (n=6)	Tic or Tourette's syndrome (n=5)	Insomnia (n=4)	PTSD (n=3)	Anorexia nervosa (n=2)	ASD (n=2)	OCD (n=2)	ADHD (n=1)	Bipolar disorder (n=1)	Cannabis use disorder (n=12)	Opioid use disorder (n=4)	Cocaine use disorder (n=3)	Tobacco use disorder (n=1)
Route of administration														
Oral	6	6	4	4	2	2	2	1	1	1	12	4	3	0
Smoked	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Vapourised	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intravenous	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inhaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Treatment duration, weeks	3·1 (0·1–6·0)	4·9 (0·1–13·0)	5·1 (0·1–13·0)	2·5 (2·0–4·0)	4·3 (1·0–7·0)	3·0 (2·0–4·0)	12·0 (12·0)	5·1 (0·1–10·0)	6·0 (NA)	12·0 (NA)	5·9 (0·7–12·0)	3·4 (0·1–8·0)	7·9 (1·4–13·1)	1·0 (NA)
Cannabinoid classification														
THC only	1	5	3	0	2	2	0	1	0	0	7	2	0	0
CBD only	7	1	1	2	2	0	2	0	0	1	1	2	3	1
Combined THC and CBD	0	0	3	2	1	0	1	1	1	0	4	0	0	0

⇨ **CUD lässt sich mit oral verabreichten THC oder THC/CBD Formulierungen während 5-9 W. behandeln. Wöchentlich konsumierte Menge an Cannabis –1 g**

Selektiert Table 1: Study characteristics for the treatment of mental disorders

Wilson J et al. **The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis**
The Lancet Psychiatry, 2026; 0 (published online, 16.03.2026 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00015-5)

Klinische Evidenz

2026

Therapieempfehlungen der SGCM

Therapieempfehlungen Medizinalcannabis aus der und für die Praxis

Die SGCM-SSCM hat Therapieempfehlungen zum Einsatz von Medizinalcannabis bei diversen Indikationen erstellt. Weitere Empfehlungen sind in Erarbeitung. Wenn Sie hier klinische Erfahrung vorweisen können und an einer Mitarbeit interessiert sind, melden Sie sich gerne bei info@sgcm-sscm.ch. Wir freuen uns über aktive Mitarbeitende.

- TE Cannabisblüten: ↓ PDF
- TE Demenz: ↓ PDF
- TE Epilepsien: ↓ PDF
- TE Fibromyalgie: ↓ PDF
- TE Migräne: ↓ PDF
- TE Morbus Parkinson: ↓ PDF
- TE Neuropathische Schmerzen: ↓ PDF
- TE Restless Legs Syndrom: ↓ PDF
- TE Spastik bei MS: ↓ PDF
- TE Trigeminusneuralgie: ↓ PDF

Weitere Therapieempfehlungen sind in Bearbeitung.

SGCM-SSCM

Schweizerische Gesellschaft für Cannabis in der Medizin
Swiss Society of Cannabis in Medicine
Société Suisse du Cannabis en Médecine
Società Svizzera di Cannabis nella Medicina

www.sgcm-sscm.ch

Neues Studienregister mit Evidenzlage

mechoulam.de

2026

mechoulam

ENGLISH

SUCHE

ÖFFENTLICHES CANNABIS-STUDIEN REGISTER

Cannabis-Studien, nach Evidenz geordnet.

Ein kuratierter Bestand geprüfter Cannabinoid-Studien, erschlossen nach Studientyp, Evidenzstärke und Indikation. Für Entscheidungen auf Belegen statt Vermutungen.

1.169	387	321	52
INDIZIERTE STUDIEN	REVIEWS & META-ANALYSEN	RANDOMISIERTE STUDIEN	INDIKATIONEN

PIPELINE & FORECAST

Wohin die Cannabis-Forschung steuert

245 laufende Cannabis-Studien weltweit, geordnet nach Therapiebereich, Reifegrad und Wirkstoff. Sehen Sie, wo geforscht wird und was als Nächstes kommt.

Pipeline ansehen →

01 SCHMERZ	242
Chronischer Schmerz	100
Neuropathie	71
Fibromyalgie	41
Endometriose	17
Rheumatoide Arthritis	7
Migräne	4
Arthrose	2

02 NEUROLOGIE	384
Epilepsie	129
Multiple Sklerose	93
Spastik	56
Demenz	40
Tourette	32
Parkinson	26
Restless-Legs-Syndrom	3
Huntington	2
ALS	2
Dystonie	1

03 PSYCHIATRIE	211
Sucht	50
PTBS	42
Angststörungen	41
Psychose	31
Autismus	30
Depression	7
ADHS	6
Anorexia nervosa	3
Zwangsstörung	1

04 ONKOLOGIE/PALLIATIV	181
Krebs	63
Übelkeit	48
Palliativmedizin	35
Appetitanregung	18
Kachexie	17

05 GASTROENTEROLOGIE	34
Morbus Crohn	16
Reizdarm	9
Colitis ulcerosa	9

06 VEGETATIV/SONSTIGE	105
Schlafstörungen	42

2026

Gemeinsam das Potential entfalten…



„Ich bin davon überzeugt, dass Cannabinoide einen medizinischen Schatz darstellen, der darauf wartet, entdeckt zu werden."

Raphael Mechoulam
† 09.03.2023
(92 J.)



18.10.2014 Gruyères, Endocannabinoid Pharmacology Meeting

2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen ungeniert kontaktieren per E-Mail:

simon.nicolussi@stauffacher-apotheke.ch

nicolussi@hin.ch

Stauffacher Apotheke: cannabis-apotheke@hin.ch

STAUFFACHER APOTHEKE

Diese Präsentation dient als edukative Information für medizinische Fachpersonen

Dank an die Sponsoren

camurus®

lipomed
SERVICES TO HEALTH

Kanton St.Gallen
Gesundheitsdepartement

Forum Suchtmedizin Ostschweiz FOSUMOS